



Beispiel: Steuerklasse und Wohnort eines Arbeitnehmers

Schritte:


1. Klicke auf: Erstellen -> Abfrageentwurf



2. Wähle nun die Tabellen aus, aus den du selektieren möchtest ...-> Hinzufügen -> schließen




3. Wähle nur die Tabellen und Attribute aus



4. Abfrage ausführen




5. Ergebnis:



| Nachname | Vorname | PLZ | Wohnort | Steuerklasse | Bezeichnung |
|------------|-----------|-------|-----------------|--------------|--|
| Baumann | Lars | 26123 | Oldenburg | 1 | ledig |
| Bock | Markus | 26129 | Oldenburg | 3 | verheiratet, Ehepartner in Klasse 5 oder ohne Gehalt |
| Breitling | Lars | 26135 | Oldenburg | 3 | verheiratet, Ehepartner in Klasse 5 oder ohne Gehalt |
| Dogan | Sylvia | 26135 | Oldenburg | 1 | ledig |
| Dissentreb | David | 26180 | Ratstedde | 3 | verheiratet, Ehepartner in Klasse 5 oder ohne Gehalt |
| Engel | Saskia | 26131 | Oldenburg | 5 | verheiratet, Ehepartner in Klasse 3 |
| Exakt | Peter | 26122 | Oldenburg | 2 | ledig mit Kind |
| Fee | Annika | 26160 | Bad Zwischenahn | 5 | verheiratet, Ehepartner in Klasse 3 |
| Flink | Maria | 26121 | Oldenburg | 4 | verheiratet, beide in Klasse 4 |
| Gerster | Sabine | 26125 | Oldenburg | 4 | verheiratet, beide in Klasse 4 |
| Gerland | Ralf | 26160 | Bad Zwischenahn | 3 | verheiratet, Ehepartner in Klasse 5 oder ohne Gehalt |
| Gerster | Florian | 26121 | Oldenburg | 1 | ledig |
| Gilles | Robert | 26127 | Oldenburg | 3 | verheiratet, Ehepartner in Klasse 5 oder ohne Gehalt |
| Gläner | Martin | 26122 | Oldenburg | 4 | verheiratet, beide in Klasse 4 |
| Höhn | Manuela | 26135 | Oldenburg | 2 | ledig mit Kind |
| Lai | Edith | 26160 | Bad Zwischenahn | 4 | verheiratet, beide in Klasse 4 |
| Larsen | Holger | 26133 | Oldenburg | 3 | verheiratet, Ehepartner in Klasse 5 oder ohne Gehalt |
| Linden | Veruschka | 26160 | Bad Zwischenahn | 3 | verheiratet, Ehepartner in Klasse 5 oder ohne Gehalt |

6. Ansicht: SQL-Ansicht



Ergebnis:

SELECT Personalstammblatt.Nachname, Personalstammblatt.Vorname, PLZ.PLZ, PLZ.Wohnort, Steuerklassen.Steuerklasse, Steuerklassen.Bezeichnung

FROM Steuerklassen RIGHT JOIN (PLZ RIGHT JOIN Personalstammblatt ON PLZ.PLZ = Personalstammblatt.PLZ) ON Steuerklassen.Steuerklasse = Personalstammblatt.Steuerklasse

ORDER BY Personalstammblatt.Nachname;